
Duo-Spot

Einstellbare Notfall-Doppelscheinwerfer für offene Bereiche

Die neue Duo-Spot ist eine verstellbare 2 x 4,5 W LED-Doppelkopf-Notleuchte mit schmalem und breitem Lichtkegel. Sie verwendet langlebige LiFePO4-Zellen und die neuesten Hochleistungs-LEDs.

Anwendungsbereiche: Ideal geeignet für den Einsatz in Bereichen, in denen herkömmliche Methoden der Notbeleuchtung nicht praktikabel sind.

- 3 Stunden, nicht gewarteter Betrieb
- Verfügbar mit schmalem (29°) oder breitem (63°) Lichtkegel
- Verstellbare Lampenköpfe
- Geeignet für die Wand- oder Deckenmontage
- Einfach zu installieren, vollständige Statusberichterstattung SmartScan Versionen für drahtlose Kommunikation
- Die Ausführung mit IP65 erfüllt die Standards für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie (IFS, HACCP)



bis IP65

Spezifikation

Montage	**Aufbauleuchte**	IP-Schutzart	**bis IP65**

Beleuchtung

Lichtverteilung	**Schmaler Abstrahlwinkel** **Wide**

Notbeleuchtung

Lumenleistung Notleuchten (mehrere)	**2 x 585 lm**	Notleuchten-Typ	**Ohne Selbsttest-Funktion**
Dauer der Notbeleuchtung	**3 Stunden**	Batterie	**Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)**

Leistung

LED-Leistung (mehrere)	**2 x 4.5 W**	Systemleistungsaufnahme	**2,5 W**

Produktaufbau


Gehäuse	**Gehäuse aus Polycarbonat Zinkbeschichtetes Stahlgehäuse mit Köpfen aus Aluminium-Druckguss**	Farbe des Gehäuses	**Hellgrau Silber (RAL 9006)**

Konformität


UKCA-Standard (Großbritannien)	**Ja**	CE	**Ja**

Abmessungen

IP20-Ausführung



IP65-Ausführung



Auswahl


	LED-Leistung	Notbeleuchtungssystem	Schmaler Abstrahlwinkel	Wide	Dauer der Notbeleuchtung	Notleuchten-Typ
IP20	2 x 4.5 W	**W / T / E**	**NI20301**	**NI20302**	3 Stunden	Ohne Selbsttest-Funktion
IP65	2 x 4.5 W	**W / T / E**	**NI20303**	**NI20304**	3 Stunden	Ohne Selbsttest-Funktion


Notbeleuchtungssystem - fügen Sie der katalognummer das präfix **W** SmartScan-Notleuchte / **T** Notleuchte mit Selbsttest / **E** Standard-Notleuchte

Z. B. **WNI20301** = IP20 / SmartScan-Notleuchte / Narrow beam

Ersatzteile

Produktcode	Beschreibung	Gewicht
EMB904	Lithiumeisenphosphat (LiFePO4) Batterie - Alte Batterien können zur Wiederverwertung an Thorlux zurückgegeben werden	0,55 kg






Klicken oder scannen Sie hier

Sehen Sie sich Duo-Spot-Varianten mit unserem Online-Filtertool an



Die Informationen sind zum 16 Nov. 2026 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.