Exit Sign XL

Wandmontiertes LED-Fluchtwegschild für Sichtweite bis 60 m

Das großformatige Fluchtwegschild Exit Sign XL ist – genau wie sein kleineres Pendant, das Fluchtwegschild Exit Sign – für eine optimale Kennzeichnung von gewöhnlichen Fluchtwegen konzipiert. Das größere Format erhöht die Sichtweite, aus der das Schild gut erkannt werden kann, auf 60 m.

Exit Sign XL ist in Ausführungen mit und ohne Dauerlicht erhältlich, außerdem in der SmartScan-Version zur Einbindung in unser drahtloses Lichtmanagementsystem.

Einsatzbereiche: Büros, Einzelhandel und Schulen.

- Extrem lange LED-Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden
- Maximale Sichtweite von 60 m gemäß DIN EN 1838
- Dreistündiger Notbetrieb mit oder ohne Stromversorgung
- Piktogramme mit verschiedenen Richtungspfeilen (ISO 7010)
- Einfache Installation, umfassende Statusberichte (in der Ausführung mit Lichtmanagementsystem SmartScan)



IP20

Spezifikation

Montage	**Aufbauleuchte**	IP-Schutzart	**IP20**

Notbeleuchtung

Pictogram	**ISO 7010 Pfeil links** **ISO 7010 Pfeil links/rechts beidseitig** **ISO 7010 Pfeil nach oben** **ISO 7010 Pfeil nach unten** **ISO 7010 Pfeil rechts**	Erkennungsweite	**60 m**
Notleuchten-Typ	**Dauerlicht (Verbindungsbrücke kann entfernt werden, um reinen Notlicht-Betrieb zu ermöglichen)**	Dauer der Notbeleuchtung	**3 Stunden**
Batterie	**Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)**		

Leistung

LED-Leistung	**3 W**	Systemleistungsaufnahme	**4 W - 4,5 W**

Exit Sign XL

Produktaufbau

Gehäuse	**Gehäuse aus verzinktem Stahl**	Farbe des Gehäuses	**Weiß**
Optische Einheit	**Opales Legendenfeld**		


LED-Eigenschaften

Farbtemperatur	**4000 K**

Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien)	**Ja**	CE	**Ja**

Abmessungen



Exit Sign XL

Auswahl

Beschreibung	Notbeleuchtungssystem	Produktcode	Dauer der Notbeleuchtung	Notleuchten-Typ
ISO 7010 Pfeil links	**W / D / E**	**EX20511**	3 Stunden	Automatische Selbsttests *
ISO 7010 Pfeil rechts	**W / D / E**	**EX20512**	3 Stunden	Automatische Selbsttests *
ISO 7010 Pfeil nach unten	**W / D / E**	**EX20513**	3 Stunden	Automatische Selbsttests *
ISO 7010 Pfeil nach oben	**W / D / E**	**EX20514**	3 Stunden	Automatische Selbsttests *
ISO 7010 Pfeil links/rechts beidseitig	**W / D / E**	**EX20515** **	3 Stunden	Automatische Selbsttests *

* Verbindungsbrücke kann entfernt werden, um reinen Notlicht-Betrieb zu ermöglichen ** Nur bei Ausführungen zur Deckenmontage erhältlich

Notbeleuchtungssystem - fügen Sie der katalognummer das präfix **W** SmartScan-Notleuchte / **D** DALI selbsttestend / **E** Standard-Notleuchte

Z. B. **WEX20511** = ISO 7010 Pfeil links / SmartScan-Notleuchte

Ersatzteile

Produktcode	Beschreibung	Gewicht
EMB910	Lithiumeisenphosphat (LiFePO4) Batterie - Alte Batterien können zur Wiederverwertung an Thorlux zurückgegeben werden	0,15 kg



Klicken oder scannen Sie hier

Sehen Sie sich Exit Sign XL-Varianten mit unserem Online-Filtertool an



Die Informationen sind zum 16 Nov. 2026 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.