

Sensor für die Luftqualität in Innenräumen

Die Luftqualitätsmessung bietet eine genaue Analyse der Luftqualität in einem Raum. LED-Anzeigen liefern Live-Statusinformationen, und die historischen Daten eines jeden Tages werden automatisch auf die SmartScan Website hochgeladen, um eine grafische Analyse zu ermöglichen. Nur SmartScan Plattform 2.

- Gehäuse aus Polycarbonat, weiß lackiert (RAL9016)
- Überwacht den ganzen Tag über Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO₂.
- Lädt täglich Daten auf die SmartScan Website hoch (Gateway erforderlich)
- Farbige LED-Anzeigen zeigen den Status an
- Kann werksseitig an ein LEXI-Ausgangsschild montiert werden oder eigenständig für die Installation an einer einreihigen Türklinke geliefert werden.
- (ABC-Algorithmus) Wartungsfrei in normalen Umgebungen. Automatisch, Basislinie, Korrektur

Anmerkungen: Erhältlich vormontiert an einem LEXI-Ausgangsschild. Ergänzen Sie die LEXI-Katalognummer mit AQS, z.B. WLX17463AQS



IP40




Spezifikation

IP-Schutzart **IP40**

Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien) **Ja** CE **Ja**

Abmessungen



**Klicken oder
scannen Sie hier**
Sehen Sie sich SmartScan
Luftqualitätssensor-Varianten
mit unserem Online-Filtertool
an



Die Informationen sind zum 26. Jan. 2025 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.